

Шпаргалка по Twig 2

sitkodenis.ru

Комментарии

{# Пример комментария #}

Глобальные переменные

_self	Текущий шаблон.
_context	Текущее окружение.
_charset	Текущая кодировка.

Переменные

`{{ variable }}` {{ other_variable }}

`{{ 'value' }}` {{ "value" }}

Массивы

`{{ array.item }}` {{ array [item] }}

`{{ [1, 2, 3] }}` {{ {'key': 'value'} }}

Операторы

Математические операторы

<code>{{ 1 + 1 }}</code>	Сложение.
<code>{{ 3 - 2 }}</code>	Вычитание.
<code>{{ 1 / 2 }}</code>	Деление.
<code>{{ 11 % 7 }}</code>	Остаток от деления.
<code>{{ 20 // 7 }}</code>	Целое число от деления.
<code>{{ 2 * 2 }}</code>	Умножение.
<code>{{ 2 ** 3 }}</code>	Возведение в степень.

Логические операторы

or and not

Операторы сравнения

= != < > >= <=

Оператор содержания

`{{ 1 in [1, 2, 3] }}` {{ 'cd' in 'abcde' }}

`{% if 1 not in [1, 2, 3] %}` {{% if not (1 in [1, 2, 3]) %}}

Оператор проверки

Совпадает ли значение переменной с константой.
`{% if post.status is constant('Post::PUBLISHED') %}`
Состояние атрибута точно такое же как Post::PUBLISHED
`{% endif %}`

Определена ли переменная в текущем контексте.
`{% if foo is defined %}`
...

Делиится ли значение переменной на число.
`{% if loop.index is divisibleby(3) %}`
...

Проверка значения переменной на пустоту.
`{% if foo is empty %}`
...

Проверка значения переменной на четность.
`{{ variable is even }}`
Является ли переменная массивом или объектом.

`{% if users is iterable %}`
`{% for user in users %}`
Hello {{ user }}!
`{% endfor %}`
`{% endif %}`

Шпаргалка по Twig 2

sitkodenis.ru

Возвращает истину, если значение переменной совпадает с null.

```
{% variable is null %}
```

Проверка значения переменной на нечетность.

```
{% variable is odd %}
```

Указывают ли две ссылки на одну ячейку памяти.

```
{% if foo.attribute is sameas(false) %}
```

Атрибут foo является как false значением в PHP

```
{% endif %}
```

Другие операторы

```
|
```

```
{% 1..5 %}
```

```
{% "Hello " ~ name ~ "!" %}
```

```
{% variable ? 'yes' : 'no' %}
```

```
{% variable?: 'no' %}
```

```
{% variable? 'yes' %}
```

Применить фильтр.

Диапазон значений.

Конкатенация строк.

Тернарный оператор.

Подстановка переменных

```
{% "Дважды два = #{2*2}" %}
```

Управляющие конструкции

Условный оператор

```
{% if variable == false %}
```

```
...
```

```
{% endif %}
```

```
{% if not variable %}
```

```
...
```

```
{% endif %}
```

Циклический оператор

```
{% for item in items %}
```

```
...
```

```
{% endfor %}
```

```
{% for i in range(0, 3) %}
```

```
...
```

```
{% endfor %}
```

```
{% for i in range(low=1, high=10, step=2) %}
```

```
...
```

```
{% endfor %}
```

Наследование шаблонов

```
{% block content %}
```

```
  {# This some text #}
```

```
{% endblock %}
```

Шпаргалка по Twig 2

sitkodenis.ru

Фильтры

<code>{{ number abs }}</code>	<code>{{ items batch(3, 'No item') }}</code>
<code>{{ 'hello world' capitalize }}</code>	<code>{{ 'WELCOME' lower }}</code>
<code>{{ 'my first car' title }}</code>	<code>{{ 'welcome' upper }}</code>

<code>... {% for user in users sort %}</code>	
<code>... {% endfor %}</code>	
<code>... {{ "one,two,three" split(',') }}</code>	<code>... {{ "one,two,three,four,five" split(',', 3) }}</code>
<code>... {{ "path-seg*ment" url_encode }}</code>	<code>... {{ {'param': 'value', 'foo': 'bar'} url_encode }}</code>

Теги

autoescape	block
<code>... {% autoescape %}</code>	<code>... {% block name_block %}</code>
<code>... {% endautoescape %}</code>	<code>... {% endblock %}</code>
<code>... {% endfor %}</code>	embed
<code>... {% endif %}</code>	<code>... {% embed "template.twig" %}</code>
<code>... {% set values = [1, 2] %}</code>	<code>... {% endembed %}</code>
<code>... {% set values = values merge(['apple', 'orange']) %}</code>	extends
<code>... {{ "Hi.\nSecond sentence." nl2br }}</code>	<code>... {% extends "base.html" %}</code>
<code>... {{ 1.777 number_format(2, ',', ',') }}</code>	
<code>... {{ "I like %this% and %that%." replace({'%this%': foo, '%that%': "bar"}) }}</code>	
<code>... {{ '1234' reverse }}</code>	
<code>... {{ some_html striptags }}</code>	
<code>... {{ 42.55 round }}</code>	
<code>... {{ '12345' slice(1, 2) }}</code>	
<code>... {{ '12345'[1:2] }}</code>	

Шпаргалка по Twig 2

sitkodenis.ru

flush

```
{% flush %}
```

import

```
{% import 'forms.html' as forms %}
{% from 'forms.html' import input_field, textarea %}
```

include

```
{% include 'header.html' %}
{% include 'template.html' with {'foo': 'bar'} %}
{% include 'template.html' with {'foo': 'bar'} only %}
{% include 'sidebar.html' ignore missing %}
{% include ['page_detailed.html', 'page.html'] %}
```

macro

```
{% macro input(name, value, type) %}
<input type="{{ type }}" name="{{ name }}" value="{{ value|e }} "/>
{% endmacro %}
```

sandbox

```
{% sandbox %}
  {% include 'user.html' %}
{% endsandbox %}
```

use

```
{% use "blocks.html" %}
```

spaceless

```
{% spaceless %}
  <div>
    <strong>foo</strong>
  </div>
{% endspaceless %}
```

filter

```
{% filter upper %}
  {% endfilter %}
```

set

```
{% set foo = 'foo' %}
{% set foo = [1, 2] %}
{% set foo = {'foo': 'bar'} %}
{% set foo = 'foo' ~ 'bar' %}
{% set foo, bar = 'foo', 'bar' %}
```

```
{% set foo %}
<div id="pagination">
...
</div>
{% endset %}
```

verbatim

```
{% verbatim %}
<ul>
  {% for item in seq %}
    <li>{{ item }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
{% endverbatim %}
```

ФУНКЦИИ

attribute

```
{{ attribute(object, method) }}
{{ attribute(object, method, arguments) }}
{{ attribute(array, item) }}
```

block

```
{{ block('title') }}
```

constant

```
{{ constant('DATE_W3C') }}
{{ constant('RSS', date) }}
```

cycle

```
{% for i in 0..10 %}
  {{ cycle(fruits, i) }}
{% endfor %}
```

dump

```
{{ dump(user) }}
```

Шпаргалка по Twig 2

sitkodenis.ru

max

```
 {{ max(1, 3, 2) }}  
 {{ max([1, 3, 2]) }}
```

min

```
 {{ min(1, 3, 2) }}  
 {{ min([1, 3, 2]) }}
```

parent

```
{% block sidebar %}  
  <h3>Table Of Contents</h3>  
  ...  
  {{ parent() }}  
{% endblock %}
```

random

```
 {{ random(['one', 'two', 'three']) }}  
 {{ random('ABC') }}  
 {{ random() }}  
 {{ random(5) }}
```

range

```
{% for i in range(3, 0)%}  
  {{ i }},  
{% endfor %}
```

source

```
 {{ source('template.html') }}  
 {{ source('template.html', ignore_missing = true) }}
```

template_from_string

```
 {{ include(template_from_string("Hello {{ name }}")) }}
```